




NOTE:

1, DESCRIPTION	Q'ty	MATERIAL	PLATING
SFP TOP CAGE	1PCS	COPPER ALLOY T=0.25	SEE TABLE
SFP BOTTOM CAGE	1PCS	COPPER ALLOY T=0.25	SEE TABLE
SFP MID CAGE	1PCS	COPPER ALLOY T=0.25	SEE TABLE


2, TEMPERATURE:
OPERATION: -40°C~+85°C
STORAGE: -55°C~+105°C



Champyang International Ltd., Co


A0	RELEASED	Allen	2026-05-21
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : ASP01(Series)		TITLE 圖 名		SFP 1X2 CAGE PRESS FIT		UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm		PART NO. 料 號		ASP01-6312101Y-H		SCALE 比例	1 : 1
		DRAWN BY 製 圖		Ray	DATE 日期	2026-05-21	REV. 版本
		CHECKED BY 審 核		Allen	DATE 日期	2026-05-21	



Champyang International Ltd., Co

1					FILE NO : ASP01(Series)		TITLE 圖 名	SFP 1X2 CAGE PRESS FIT			UNIT 單位	mm inch	2	
					TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm		PART NO. 料 號	ASP01-6312101Y-H			SCALE 比例	1 : 1		
							DRAWN BY 製 圖	Ray	DATE 日 期	2026-05-21	REV. 版本	A0		
	A0	RELEASED		Allen			2026-05-21	CHECKED BY 審 核	Allen	DATE 日 期	2026-05-21			
	REV	DESCRIPTION.		APPD.			Date							
A		B		C			D			Page: 2 of 4				



Champyang International Ltd., Co

A0	RELEASED	Allen	2026-05-21
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : ASP01(Series)						TITLE 圖 名		SFP 1X2 CAGE PRESS FIT		UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm						PART NO. 料 號		ASP01-6312101Y-H		SCALE 比例	1 : 1
						DRAWN BY 製 圖		Ray	DATE 日 期	2026-05-21	REV. 版本
						CHECKED BY 審 核		Allen	DATE 日 期	2026-05-21	